



turn to the experts™



PRENDE EL CONFORT

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

EQUIPO RESIDENCIAL / COMERCIAL LIGERO



turn to the experts™



Carrier es líder mundial en aire acondicionado desde 1902, año en que Willis Carrier inventó el aire acondicionado. Nos hemos preocupado por dar bienestar y confort a tu hogar y a millones de hogares del mundo, generando tecnología que es amigable con el medio ambiente ya que no daña la capa de ozono.

Más de 100 años de experiencia nos respaldan para brindarte productos de la más alta tecnología, eficiencia y durabilidad.

MISIÓN

Ser la Primera opción de nuestros clientes en México y el Mundo en soluciones de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración.

Contáctanos:

atención@carrierenterprise.com



Contenido

- 5 Puntos Importantes antes de realizar tu compra
- Minisplits
- Equipos Residenciales
- Equipo Comercial Ligero
- Otros servicios

5 PUNTOS IMPORTANTES ANTES DE REALIZAR TU COMPRA



1 Determinar el área en m².

2 Seleccionar la capacidad óptima de acuerdo al espacio y a la zona en donde vives.

3 Modificaciones en el hogar: orificio en la pared, cableado eléctrico dirigido a un centro de carga, dirigir el agua de la condensadora a un jardín o coladera.

4 La instalación deberá ser realizada únicamente por técnicos especializados en aire acondicionado, evite invalidar su garantía.

5 Asegúrese de que el abasto eléctrico hacia las unidades corresponda al especificado en la placa de datos de cada unidad; en caso de no contar con alimentación eléctrica de 220V, debe de realizar el trámite ante la CFE.

Cómo seleccionar tu aire acondicionado

- 1 Identifica tu zona de residencia
- 2 Toma las dimensiones (largo x ancho) de la habitación donde instalarás tu aire acondicionado
- 3 Con la información anterior consulta la capacidad ideal en la siguiente tabla:

	m ²	ton	
Zona 1	0-5	1	Nayarit, Jalisco, Colima, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Tlaxcala
	5-9	1	
	9-16	1	
	16-25	1 ½	
	25-30	2	
Zona 2	0-5	1	Michoacán, Edo. de México, Hidalgo, Puebla, Morelos, Querétaro, D.F.
	5-11	1	
	11-19	1	
	19-27	1 ½	
	27-34	2	
Zona 3	0-4	1	Baja California Sur, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Guerrero, Oaxaca
	4-7	1	
	7-13	1	
	12-23	1 ½	
	23-28	2	
Zona 4	0-3	1	Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Baja California Norte, Sinaloa, Durango, Tabasco, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Yucatán
	3-6	1	
	6-12	1	
	12-21	1 ½	
	21-26	2	

Notas

Las condiciones pueden variar dependiendo:

- Si el área a enfriar es una cocina, incrementar 6,000 BTU's.
- Número de ventanas y su orientación

- Número de personas en el recinto acondicionado
- Material de construcción, calidad aislante
- La ubicación de la casa o negocio.
- Si la altura del recinto es mayor a 2,75 m



turn to the experts™



Prende el confort con la nueva gama de **Minisplits Carrier**. Más de 100 años de experiencia respaldan nuestras actividades.



Carrier
Up



Momentum



XPOWER
INVERTER



Hasta 10% más eficiente de lo que solicita la NOM - 023



1 AÑO GARANTÍA EN PARTES

5 AÑOS GARANTÍA EN COMPRESOR

El nuevo Minisplit **Up** está diseñado para ofrecerle el máximo confort en aire acondicionado con toda la comodidad de sus ventajas de programación a un precio accesible.

1 AÑO GARANTÍA EN PARTES

5 AÑOS GARANTÍA EN COMPRESOR

DISEÑADO EN ITALIA

La nueva línea de aire acondicionado **"Momentum"** cuenta con un diseño italiano innovador ideal para tu hogar; Momentum hace de tu entorno un ambiente sano y agradable para ti y toda tu familia.

- Refrigerante R22
- Display de Leds interactivo
- Control remoto inalámbrico
- Timer 24h
- Modo sleep
- Filtro de carbón activado que purifica el aire

- Air Swing: control automático de rejillas
- Silencioso
- Encendido automático
- Incluye Kit de instalación
- Compresor rotativo
- Alimentación eléctrica 230-1- 60 (V-Ph-Hz)

También disponible en modo calefacción

Incluye Kit de Instalación:
4m de tubería, 4m de armaflex, tapones en los extremos.

Sistema	Componentes	Modalidad	Capacidad Nominal BTU/h	Nivel de Ruido dBa (lo/mid/hi)	Peso Neto kg	Medidas Equipo Largo x Profundo x Altura mm	Amperaje Frio A	Amperaje Calor A	Potencia Frio Watts	Potencia Calor Watts	Eficiencia SEER
53UPC123A	40UPC123A-E	Sólo Frio	12,000	29/34/39	7.5	770x188x255	5	-	1150	-	10
	38UPC123A-C			57	25.5	780x250x540					
53UPC183A	40UPC183A-E	Sólo Frio	18,000	32/39/44	9.5	905x198x275	8.5	-	1670	-	10
	38UPC183A-C			58	30.5	780x250x540					
53UPC243A	40UPC243A-E	Sólo Frio	24,000	41/47/49	12	1030x218x315	10.5	-	2300	-	10
	38UPC243A-C			59	45	845x320x700					
53UPQ123A	40UPQ123A-E	Frio-Calor	12,000	29/34/39	7.5	770x188x255	5	5	1150	1150	10
	38UPQ123A-C			58	28.5	780x250x540					
53UPQ183A	40UPQ183A-E	Frio-Calor	18,000	32/39/44	9.5	905x198x275	8.5	8.5	1670	1620	10
	38UPQ183A-C			59	32.5	780x250x540					
53UPQ243A	40UPQ243A-E	Frio-Calor	24,000	41/47/49	12	1030x218x315	10.5	10	2300	2050	10
	38UPQ243A-C			60	46.5	845x320x700					

- Refrigerante R22
- Display de Leds interactivo
- Control remoto inalámbrico
- Timer 24h
- Modo sleep
- Filtro de carbón activado que purifica el aire

- Air Swing: control automático de rejillas
- Silencioso
- Encendido automático
- 5 años de garantía en compresor y 1 año en partes
- Compresor rotativo
- Alimentación eléctrica 230-1- 60 (V-Ph-Hz)

Incluye Kit de Instalación:
4m de tubería, 4m de armaflex, tapones en los extremos.

Sistema	Componentes	Modalidad	Capacidad Nominal BTU/h	Nivel de Ruido dBa (lo/mid/hi)	Peso Neto kg	Medidas Equipo Largo x Profundo x Altura mm	Amperaje Frio A	Amperaje Calor A	Potencia Frio Watts	Potencia Calor Watts	Eficiencia SEER
53MSC123A	40MSC123A-E	Sólo Frio	12,000	32/37/43	8.5	790x195x265	6	-	1300	-	11
	38MSC123A-C			57	26.5	780x250x540					
53MSC183A	40MSC183A-E	Sólo Frio	18,000	33/41/45	12	940x198x275	8	-	1750	-	11
	38MSC183A-C			58	30.5	780x250x540					
53MSC243A	40MSC243A-E	Sólo Frio	24,000	40/42/48	15	1080x228x330	11	-	2340	-	10.5
	38MSC243A-C			59	42	845x335x695					
53MSQ123A	40MSQ123A-E	Frio-Calor	12,000	32/37/43	8.5	790x195x265	6	5.5	1300	1100	11
	38MSQ123A-C			57	29	780x250x540					
53MSQ183A	40MSQ183A-E	Frio-Calor	18,000	33/41/45	12	940x198x275	8	7.5	1750	1640	11
	38MSQ183A-C			58	33	780x250x540					
53MSQ243A	40MSQ243A-E	Frio-Calor	24,000	40/42/48	15	1080x228x330	11	10	2340	2200	10.5
	38MSQ243A-C			59	49.5	845x335x695					

Ahorra hasta un 60% de energía



El Minisplit **XPower Inverter** administra eficientemente la cantidad exacta de energía para enfriar o calentar rápidamente la habitación, llegando a la temperatura programada en el menor tiempo posible.

- Tecnología Inverter
Ahorra hasta un 60% de energía
- Refrigerante 410 – Ecológico
- Silencioso
- Función de reinicio automático
- Filtro de carbón activo
- Display LED
- Modo sleep
- Modo turbo
- Compensación de temperatura
- Aleta de aire de dos direcciones
- Confort rápido, control exacto
- Evita los flujos de corriente repentinos
- Compresor rotativo
- Alimentación eléctrica 230-1- 60 (V-Ph-Hz)

Kit de instalación que incluye:
4m de tubería, 4m de armaflex, tapones en los extremos.

Sistema	Componentes	Modalidad	Capacidad Nominal BTU/h	Nivel de Ruido dBa (lo/mid/hi)	Peso Neto kg	Medidas Equipo Largo x Profundo x Altura cm	Amperaje Frio A	Amperaje Calor A	Potencia Frio Watts	Potencia Calor Watts	Eficiencia SEER
53XPC123D	40XPC123D-E 38XPC123D-C	Sólo Frio	12,000	40/33/27 55	9 29	79x26.5x19.5 78x54x25	4.9 A	-	1 080 W	-	16.0
53XPC183D	40XPC183D-E 38XPC183D-C	Sólo Frio	18,000	46/43/40 57	11.5 37	92x29.2x22.5 76x59x28.5	7.0 A	-	1 550 W	-	16.0
53XPC243C	40XPC243C-E 38XPC243C-C	Sólo Frio	24,000	48/45/42 56	15.5 56	108x33x22.8 84.5x69.5x33.5	8.7 A	-	1 920 W	-	16.0
53XPQ123D	40XPQ123D-E 38XPQ123D-C	Frio-Calor	12,000	41/38/35 55	9 35.5	79x19.5x26.5 79x26.5x19.5	4.9 A	4.7 A	1 080 W	1 050 W	16.0
53XPQ183D	40XPQ183D-E 38XPQ183D-C	Frio-Calor	18,000	46/43/40 57	11.5 37	92x29.2x25.5 76x59x28.5	7.0 A	6.0 A	1 550 W	1 380 W	16.0
53XPQ243C	40XPC243C-E 38XPC243C-C	Frio-Calor	24,000	48/45/42 58	15.5 56	108x33x22.8 84.5x69.5x33.5	8.7 A	8.1 A	1 920 W	1 790 W	16.0

*Certificaciones de Calidad · NOM-003-SCFI-2000

EQUIPO RESIDENCIAL



Fan & Coil
Divididos
Condensadoras de Descarga Horizontal
Paquetes Residenciales

Fan & Coil



Precio Accesible

La línea de aire acondicionado tipo **Fan & Coil** de Carrier® ha sido diseñada para ahorrar espacio valioso en la estructura de un edificio, comercio o residencia y para ser instalados o empotrados con gran facilidad, logrando la estética de un clima central con la simpleza de un Minisplit.



Equipos divididos

Performance SERIES INFINITY SERIES Comfort SERIES

La línea de **equipos divididos** Carrier® permite maximizar el confort en verano removiendo el calor del interior y en invierno invirtiendo el ciclo mediante la bomba de calor, optimizando el consumo de energía. Su diseño aerodinámico único, provee mayor estabilidad a la unidad, aumentando el flujo de aire dando una operación más silenciosa y eficiente.

- Eficiencia de hasta 13 SEER
- Capacidad de 18, 000 a 60,000 BTU'S.
- Diseño Compacto para espacios reducidos
- Enfriamiento por expansión directa
- Con Plenum (opcional) y Sistema Draw Thru (jala aire) lo que hace su operación silenciosa.
- Motor con 3 velocidades de enfriamiento
- Dispositivo de expansión instalado de fábrica
- Silencioso
- Encendido automático
- Sólo frío y Heat Pump

- Eficiencia de hasta 13 SEER
- Capacidad de 18, 000 a 60,000 BTU'S.
- Refrigerante **Puron** con opción a refrigerante R-22
- Multiposición
- Tecnología de microtubos para el sistema de refrigeración
- Sistema de soporte Thermidistat o controles de termostato estándar
- Operación eficiente y silenciosa
- Máximo desempeño y durabilidad
- Accesorios disponibles para la calidad del aire en el interior

Condensadora

- Paquete para protección en el exterior:
 - Protección en el compresor para condiciones extremas
 - Cubierta completa
 - Construcción de hoja de metal sólido y durable
- Sólo frío y Heat Pump

Condensadoras de descarga horizontal



Performance SERIES

La línea de **Condensadoras de Descarga Horizontal** de Carrier® ofrece el mayor confort, una operación silenciosa y eficiente, optimizando así el consumo de energía, especialmente diseñada para utilizar el refrigerante Puron que es amigable con el medio ambiente, ya que no daña la capa de ozono.



- Eficiencia de 13 a 15 SEER
- Refrigerante **Puron** R-410a
- Capacidad de 18, 000 a 60,000 BTU'S.
- Serpentín aluminio-cobre
- Operación Silenciosa
- Gabinete de acero WeatherAmor™
- Compresor Scroll
- Sólo frío y Heat Pump

*Certificaciones de Calidad · NOM, ISO9001, UL

Ahora disponible hasta 23 TR. Consulta ficha técnica.



Modelo 50 LC

- Eficiencia de hasta 17.5 SEER
- Disponible en 3, 4 y 5 toneladas
- Modelos sólo frío, enfriamiento con calefacción eléctrica, enfriamiento y calefacción a gas
- Aplicación de volumen variable para una zona (SZ-VAV)
- Compresor Scroll de 2 etapas
- Descarga de aire convertible en campo de vertical a horizontal
- Mismo tamaño de huella desde 1980
- Motor evaporador ECM transmisión directa o transmisión de banda con VFD
- Niveles de ruido por debajo de 76dB
- Temperatura de operación de hasta 52°C (125°F)

Opciones de control

- Electromecánicos
- Multi protocolo DDC-RTU abierto
- ComfortLink:
 - Pantalla de búsqueda
 - Monitor de fases y servicio de run test
 - Servicio de diagnóstico, alarmas e historial de alarmas
 - Sensor de zona o termostato

Paquetes Residenciales



Paquetes Residenciales



Modelo 50 ES-50 EZ

Comfort SERIES

La línea de **Paquetes Residenciales** Carrier® es una de las más amplias y eficientes del mercado, se distingue por su confiabilidad, calidad y dureza; por su tamaño compacto es ideal para residencias, locales, comerciales e industria.

- Eficiencia de 13 SEER
- Refrigerante **Puron** R-410a
- Capacidad de 2 a 5 toneladas
- Operación silenciosa
- Compresor Scroll
- Válvulas TXV instaladas de fábrica
- Descarga convertible en campo
- Fácil acceso a paneles para servicio
- Fácil instalación
- Base de metal con ranuras para cuchillas en los 4 lados
- Sólo frío y Heat Pump

*Certificaciones de Calidad · NOM, ISO9001, UL

EQUIPO RESIDENCIAL

EQUIPO RESIDENCIAL

EQUIPO COMERCIAL LIGERO

Paquetes residenciales Comercial ligero



*La imagen se muestra con un economizador opcional.

Modelo 50TC - 48TC - 50HC

La línea de Paquetes Residenciales de Carrier® **Comercial Ligero** son una excelente opción por su versatilidad, confiabilidad y bajo costo inicial. Debido a su tamaño compacto, puede ser instalado en el techo o a nivel de piso para conectarse a un sistema de ductos.



- Eficiencia de hasta 13 EER
- Refrigerante **Puron** R-410a
- Capacidad de 3 a 27.5 toneladas
- Compresor Scroll
- Protección anticorrosiva (opcional)
- Protocolo de comunicación abierto
- Amplio panel de control
- Detector de humo y sensor CO² (opcional)
- Descarga vertical u horizontal
- Control de 1 ó 2 etapas (dependiendo tonelaje)
- Protección de alta y baja presión
- Charola de condensado anticorrosiva
- Sólo frío y Heat Pump

Paquetes Comercial Ligero
Manejadoras de Aire
Condensadoras de Aire

EQUIPO
COMERCIAL LIGERO

Manejadoras de aire



Carrier® te brinda la tranquilidad de contar con la línea más completa de Unidades **Manejadoras de Aire**. Ofrecemos la más alta eficiencia, paneles pre-pintados tanto en el interior como en el exterior para dar una vida útil más larga al equipo y una mejor calidad del aire (opcional).

- Refrigerante **Puron** R-410a
- Capacidad de 6 a 25 toneladas
- Eficiente manejo de energía
- Válvula de expansión termostática (TXV)
- Filtros Desechables de 2"
- Serpentin de 4 hileras
- Instalación vertical u horizontal sin modificación
- Microprocesador de Control Premier Link (opcional)

Condensadoras enfriadas por aire



- Carga de refrigerante R-410a
- Protección para serpentín
- Capacidades de 6 a 25 toneladas
- Diseño compacto
- Compresor Scroll
- Serpentin aluminio-cobre
- Control ambiental a bajas temperaturas (opcional)
- Doble ventilador en condensador
- Accesorios opcionales:
 - Microprocesador de control
 - Premier Link

Contamos también:



Con el soporte comercial que necesitas para darte un servicio integral:

Sistemas, partes y refacciones

En **Totaline** nuestro objetivo es atender los requerimientos de equipos, partes y refacciones para la industria del Aire Acondicionado, Refrigeración, Calefacción y Ventilación.

Consulta nuestro catálogo de productos en:
www.totaline.com.mx



Servicios

El Departamento de Servicios de Carrier® México ofrece mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo; garantías y reparación de nuestros equipos, además de ser el único con una certificación ISO 9001 en toda la República Mexicana.

Contamos con atención especializada llamando a nuestro número:
01(55)9126.0300 EXT. 0416

Controles

Carrier **Control Solutions** ofrece la más alta tecnología, con la mayor simplicidad para la operación de controles con una Interface gráfica inteligente que autoreconoce los equipos y sistemas del edificio, reporte estándar, auditorías, tendencias y calendarización efectiva. Todo esto para obtener la más alta eficiencia de los equipos, sin licencias y sin requerir una PC dedicada.



EQUIPO COMERCIAL LIGERO

ESTO ES CARRIER:



turn to the expertsSM 

www.carrier.com.mx

Distrito Federal (55) 9126.0300 - Monterrey (81) 8056.0400

Guadalajara (33) 3837.5200 - Cancún (998) 889.9052 y 53

Tijuana (664) 6220 143